


Motor Vehicular ABG24 110 BHP (82 Kw) @ 2500 R.P.M.

110 HP

Motor a Gas L.P. compacto con potencia y relación de carga de 110 bhp. El monoblock fue diseñado y construido principalmente para la aplicación automotriz. El cigüeñal es de acero forjado y tanto este como todos los grandes han sido tratados térmicamente. Cuenta también con camisas de cilindro de tipo seco que ofrece un servicio óptimo de larga duración.

Aplicaciones Generales

- ✓ **Aplicaciones Vehiculares**
- ✓ **Excavadoras**
- ✓ **Montacargas**




Nivel de Vestido


Nivel de Vestido De Ventilador, Motor a Coraza Volante

— Especificaciones del Motor

Potencia Nominal	H.P.	110
	Kw	82
Modelo		ABG24
Tipo de Motor		T4.40 Ti
R.P.M.		2500
Combustible		Gas
Tipo de Inyección		Directa
Tipo de Aspiración		Turbocargado
Numero de Cilindros		4 en línea
Diámetro y Carrera	mm	100 x 127
Cilindrada	L	4.0
Sistema de Refrigeración		50% Agua 50% Refrigerante
Especificaciones del Aceite Motor		SAE 15W-40 API-CI-4/SL
Relación de Compresión		10:1
Consumo Combustible a plena carga (100%)	Km/L	4 (en ciudad)
Cantidad de Liquido Refrigerante	L	19
Regulador	Tipo	Mecánico
Filtro de Aire	Tipo	Seco
Diámetro interior de la salida del escape	Pulg.	2.5
Cantidad de Aceite Incluyendo Filtros	L	10
Batería Recomendada	V	12



— Dimensiones



Dimensiones

Largo	mm	1350
Alto	mm	1101
Ancho	mm	558

— Curva de Potencia

CURVA DE POTENCIA T4.236

